



CÔNG TY TNHH TM-DV-CÔNG NGHỆ
MÔI TRƯỜNG KHAI THỊNH
Khai Thịnh Environment Technology Trading & Services

Địa chỉ: 75 đường TTH 15,
Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp.HCM
ĐT: 028.37266960 - 0962740584
www.moitruongkhaithinh.com

25010011KQ2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 07/01/2025

- 1. Nơi yêu cầu : **CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM**
- 2. Địa điểm lấy mẫu : **CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM**
KCN Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
- 3. Tên mẫu: Không khí môi trường làm việc
- 4. Số lượng mẫu: 09 mẫu
- 5. Ngày lấy mẫu: 27/12/2024
- 6. Kết quả thử nghiệm: xem các trang kèm theo

ĐẠI DIỆN NHÓM THỬ NGHIỆM

PHAN THỊ HÀ THU

GIÁM ĐỐC



HUỲNH CHÂU QUÍ

Không được trích sao và sử dụng quan trắc phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Khai Thịnh Entechco
Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm và mang tính chất tham khảo thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả, không lưu đối với mẫu khí và vi sinh
Hết thời gian lưu mẫu, Phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích

25010011KQ2

Ngày: 07/01/2025

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT1. KHÔNG KHÍ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

STT	Vị trí quan trắc	Cường độ ồn (dBA)	MỨC ÂM Ở CÁC DÀI TẦN (Hz)							
			63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
1	Khu vực nhập liệu	64,2	50	54	50	59	64	61	48	59
2	Khu vực văn phòng	60,4	56	48	52	50	59	53	41	50
3	Khu vực canteen	63,7	43	52	50	52	57	59	45	48
4	Khu vực sản xuất sản phẩm bột	71,6	54	65	63	67	60	53	59	62
5	Khu vực bồn chứa sản phẩm lỏng	74,2	47	56	59	62	64	50	60	64
6	Khu vực sản xuất keo Epoxy	70,4	45	60	60	68	61	62	51	58
7	Khu vực kho trong xưởng	75,4	50	59	62	60	75	58	68	65
8	Khu vực sản xuất Waterbars	70,2	53	70	67	59	70	55	70	68
9	Khu vực sản xuất sản phẩm lỏng	71,9	59	67	65	60	68	60	67	70
Giới hạn cho phép QCVN 24:2016/BYT										
1. Tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp			≤ 99	≤ 92	≤ 86	≤ 83	≤ 80	≤ 78	≤ 76	≤ 74
2. Các phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch			≤ 83	≤ 74	≤ 68	≤ 63	≤ 60	≤ 57	≤ 55	≤ 54

Không được trích sao và sử dụng quan trắc phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Khai Thịnh Entechco
 Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm và mang tính chất tham khảo thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
 Thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả, không lưu đối với mẫu khí và vi sinh
 Hết thời gian lưu mẫu, Phòng thử nghiệm không giải việc khiếu nại kết quả phân tích

25010011KQ2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 07/01/2025

2. KHÔNG KHÍ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

STT	Vị trí quan trắc	Kết quả thử nghiệm		
		Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Tốc độ gió (m/s)
1	Khu vực nhập liệu	30,4	71,4	0,8
2	Khu vực văn phòng	25,3	65,3	1,2
3	Khu vực canteen	31,6	70,8	0,9
4	Khu vực sản xuất sản phẩm bột	31,9	76,4	0,9
5	Khu vực bồn chứa sản phẩm lỏng	31,8	70,2	0,8
6	Khu vực sản xuất keo Epoxy	31,9	69,1	1,0
7	Khu vực kho trong xưởng	31,5	72,9	0,7
8	Khu vực sản xuất Waterbars	31,4	73,5	0,9
9	Khu vực sản xuất sản phẩm lỏng	31,7	70,4	1,1
	QCVN 24:2016/BYT	18 - 32	40 - 80	0,2 - 1,5
	QCVN 26:2016/BYT			

Không được trích sao và sử dụng quan trắc phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Khải Thịnh Entechco
Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm và mang tính chất tham khảo thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả, không lưu đối với mẫu khí và vi sinh
Hết thời gian lưu mẫu, Phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích

25010011KQ2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 07/01/2025

2. KHÔNG KHÍ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

STT	Vị trí quan trắc	Kết quả thử nghiệm	
		Tổng bụi lơ lửng (TSP) (mg/m ³)	Hàm lượng Silic tự do trong bụi toàn phần (mg/m ³)
1	Khu vực nhập liệu	0,20	KPH
2	Khu vực văn phòng	0,11	KPH
3	Khu vực canteen	0,17	KPH
4	Khu vực sản xuất sản phẩm bột	0,31	KPH
5	Khu vực bồn chứa sản phẩm lỏng	0,28	KPH
6	Khu vực sản xuất keo Epoxy	0,34	KPH
7	Khu vực kho trong xưởng	0,35	KPH
8	Khu vực sản xuất Waterbars	0,39	KPH
9	Khu vực sản xuất sản phẩm lỏng	0,33	KPH
QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc		≤ 8	≤ 0,3

Không được trích sao và sử dụng quan trắc phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Khai Thịnh Entechco
 Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm và mang tính chất tham khảo thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
 Thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả, không lưu đối với mẫu khí và vi sinh
 Hết thời gian lưu mẫu, Phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiêu nại kết quả phân tích

25010011KQ2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 07/01/2025



2. KHÔNG KHÍ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

STT	Vị trí quan trắc	Kết quả thử nghiệm					
		CO (mg/m ³)	SO ₂ (mg/m ³)	NO ₂ (mg/m ³)	HCHO (mg/m ³)	Styren (mg/m ³)	
1	Khu vực nhập liệu	< 9	0,057	0,051	KPH	KPH	
2	Khu vực văn phòng	30	0,35	0,2	0,02	0,26	
3	Khu vực canteen	< 9	0,045	0,048	KPH	KPH	
4	Khu vực sản xuất sản phẩm bột	< 9	0,050	0,050	KPH	KPH	
5	Khu vực bồn chứa sản phẩm lỏng	< 9	0,057	0,053	KPH	KPH	
6	Khu vực sản xuất keo Epoxy	< 9	0,061	0,060	KPH	KPH	
7	Khu vực kho trong xưởng	< 9	0,055	0,065	KPH	KPH	
8	Khu vực sản xuất Waterbars	< 9	0,058	0,054	KPH	KPH	
9	Khu vực sản xuất sản phẩm lỏng	< 9	0,060	0,056	KPH	KPH	
		20	5	5	0,5	85	

Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT -10/10/2002

Không được trích sao và sử dụng quan trắc phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Khai Thịnh Entechco
Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm và mang tính chất tham khảo thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả, không lưu đối với mẫu khí và vi sinh
Hết thời gian lưu mẫu, Phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích



 KHAI THINH®	CÔNG TY TNHH TM-DV-CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG KHẢI THỊNH Khai Thinh Environment Technology Trading & Services	Địa chỉ: 75 đường TTH 15, Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp.HCM ĐT: 028.37266960 - 0962740584 www.moitruongkhaithinh.com
	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	Ngày: 06/01/2025
25010015KQ1		
1. Nơi yêu cầu :	CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM	
2. Địa điểm lấy mẫu :	CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM KCN Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	
3. Tên mẫu:	Nước thải	
4. Số lượng mẫu:	02 mẫu	
5. Ngày lấy mẫu:	25/12/2024	
6. Kết quả thử nghiệm:	xem các trang kèm theo	
ĐẠI DIỆN NHÓM THỬ NGHIỆM  PHAN THỊ HÀ THU		GIÁM ĐỐC  HUYỄN CHÂU QUÍ
		
<p>Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Khai Thinh Entechco Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm Thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả, không lưu đối với mẫu khí và vi sinh Hết thời gian lưu mẫu, Phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích</p>		

25010015KQ1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 06/01/2025

1. NƯỚC THẢI

TT	Thông số	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm	
				NT1	NT2
1	pH ^(*)	TCVN 6492:2011	-	7,23	7,41
2	TSS ^(*)	SMEWW 2540D : 2017	mg/L	274	76
3	BOD ₅ ^(*)	TCVN 6001-1:2008	mg/L	104	40
4	COD ^(*)	SMEWW 5220C:2017	mg/L	216	78
5	Tổng N ^(*)	TCVN 6638:2000	mg/L	32,5	20,1
6	Tổng P ^(*)	SMEWW 4500-P.B&E:2017	mg/L	5,50	2,27
7	Pb ^(**)	SMEWW 3113B:2017	mg/L	KPH MDL=0,002	KPH MDL=0,002
8	Cd ^(**)	TCVN 6197:2008	mg/L	KPH MDL=0,03	KPH MDL=0,03
9	As ^(**)	SMEWW 3114B:2017	µg/L	KPH MDL=0,3	KPH MDL=0,3
10	Hg ^(**)	SMEWW 3112B:2017	µg/L	KPH MDL=0,3	KPH MDL=0,3
11	Tổng dầu, mỡ khoáng ^(*)	SMEWW 5520B&F:2017	mg/L	4,8	< 0,9
12	Coliform ^(*)	SMEWW 9221B:2017	MPN/100mL	7.000	3.400

Ghi chú:

(*): Thông số được Bộ TN&MT chứng nhận






(**): Thông số được thực hiện bởi Vimcerts 292

KPH: Không phát hiện (<MDL)

NT1: Điểm đầu nối đầu vào hệ thống, tọa độ: 10°44'22"; 106°55'49"

NT2: Điểm đầu nối đầu ra hệ thống, tọa độ: 10°44'24"; 106°55'51"

Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Khai Thịnh Entechco
 Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm
 Thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả, không lưu đối với mẫu khí và vi sinh
 Hết thời gian lưu mẫu, Phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích

 KHAI THINH®	CÔNG TY TNHH TM-DV-CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG KHẢI THỊNH Khai Thinh Environment Technology Trading & Services	Địa chỉ: 75 đường TTH 15, Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp.HCM ĐT: 028.37266960 - 0962740584 www.moitruongkhaithinh.com
	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	Ngày: 06/01/2025
25010016KQ1		
1. Nơi yêu cầu:	CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM	
2. Địa điểm lấy mẫu:	CÔNG TY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM KCN Nhơn Trạch 1, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai	
3. Tên mẫu:	Khí thải	
4. Số lượng mẫu:	01 mẫu	
5. Ngày lấy mẫu:	25/12/2024	
6. Kết quả thử nghiệm:	xem các trang kèm theo	
ĐẠI DIỆN NHÓM THỬ NGHIỆM  PHAN THỊ HÀ THU		GIÁM ĐỐC  HUYỄN CHÂU QUÝ
		
		
<p>Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Khai Thinh Entechco Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm Thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả, không lưu đối với mẫu khí và vi sinh Hết thời gian lưu mẫu, Phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích</p>		

25010016KQ2	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	Ngày: 06/01/2025
-------------	---	------------------

1. KHÍ THẢI

TT	Thông số	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị	QCVN 19:2009 /BTNMT (Cột B)	Kết quả thử nghiệm
					KT1
1	NO _x (tính theo NO ₂) ^(*)	PTN/PP/002_KT(HT)	mg/Nm ³	850	1,00
2	SO ₂ ^(*)	PTN/PP/004_KT(HT)	mg/Nm ³	500	KPH
3	CO ^(*)	PTN/PP/001_KT(HT)	mg/Nm ³	1.000	KPH
4	Bụi (PM) ^(**)	US EPA Method 5	mg/Nm ³	200	11,0
5	CO ₂ ^(**)	QT-KT-008	%	-	0,59
6	Lưu lượng ^(*)	US EPA Method 2	m ³ /h	-	2.871
7	O ₂ ^(*)	PTN/PP/003_KT(HT)	%	-	20,5
8	Nhiệt độ ^(*)	PTN/PP/005_KT(HT)	°C	-	32,6

Ghi chú: (*) : Thông số được Bộ TN&MT chứng nhận
 (**): Thông số được thực hiện bởi Vimcerts 304
KPH: Không phát hiện
KT1: Khí thải sau hệ thống lọc bụi tay áo, tọa độ: 10°44'23.306"; 106°55'48.565"

Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Khai Thịnh Entechco
 Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm
 Thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả, không lưu đối với mẫu khí và vi sinh
 Hết thời gian lưu mẫu, Phòng thử nghiệm không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích